

					<p>sonoros. No tiene que ser un espacio insonorizado, pero debe permitir uso de tiempos de silencio.</p> <p>Mobiliario: Accesible, adaptado con colores que contrasten, acolchados si forman esquinas con alturas adecuadas para personas con sillas de ruedas.</p> <p>Iluminación: La luz interior y exterior no pueden interferir en las sesiones. La iluminación exterior tiene que poder ocultarse con el fin de evitar deslumbramientos.</p> <p>Observaciones Generales: Puede contar con biombos que permitan aislar espacios para llevar a cabo actividades concretas de estimulación.</p>
--	--	--	--	--	--

- Los servicios pueden compartir/superponer espacios según las actividades que se realicen en cada uno y sus compatibilidades en requerimientos espaciales, funcionalidad y equipamientos.
- Las actividades grupales de los servicios que las realicen pueden realizarse en el Auditorio o SUM.
- Puede considerarse un margen de más menos 10% en superficies.
- Se considera 20% del total de m2 para superficies de circulaciones siempre justificando la diagramación óptima de las mismas.



**CONCURSO NACIONAL DE PROTOTIPOS DE ARQUITECTURA PARA CENTROS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TELETÓN**

“LA CONCEPCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE TELETÓN (CRIT)”

**ANEXO Nº4
“Banco de Materiales”**

DICIEMBRE 2020 – ASUNCIÓN PARAGUAY



MOVAMOS LOS LÍMITES

Planilla m2 - Vidriería

Espacio	Unidades	Medidas	M2 de vidrio
Fisioterapia	6	2,80x1,50m	25,20m ²
Acompañamiento Familiar y Fisioterapia	2	5,20x4,00m	41,6m ²
Psicología	3	2,40x1,05m	7,56m ²
Administración	1	1,30x1,50m	1,95m ²
	2	2,15x1,45m	6,235m ²
Cocina	1	2,15x1,45m	3,1175m ²
	2	0,70x0,50m	0,70m ²
Terapia Ocupacional	2	1,55x1,40m	4,34m ²
	4	2,15x1,50m	12,90m ²
Social Comunitaria	4	2,15x1,50m	12,90m ²
	2	1,50x1,50m	4,50m ²
Orientación Educativa	4	2,15x1,45m	12,47m ²
	3	1,40x1,55m	6,51m ²

Servicio Médico	6	2,40x1,20m	17,28m ²
Sanitarios	6	1,15x0,50m	3,45m ²
Total m ² de vidrio			160,7m ²